



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.63	282539	283313	282902	282145	282300	282640	0.17
2	10.69	284060	284485				284272	0.11

单位质量响应值		RSD%	判断
26588.90	26592.33	0.01	数据可信



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050721批-阿齐沙坦-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	191504	-	191504	64.623	70.95	10.17	64.62	70.95	10.17
	2	228092	-	228092	76.970			76.97		
	3	204516	-	204516	69.014			69.01		
	4	236572	-	236572	79.831			79.83		
	5	181782	-	181782	61.342			61.34		
	6	219087	-	219087	73.931			73.93		
10min	1	291123	-	291123	98.239	100.05	1.69	98.60	100.44	1.72
	2	300705	-	300705	101.473			101.90		
	3	294848	-	294848	99.496			99.88		
	4	296304	-	296304	99.988			100.43		
	5	291996	-	291996	98.534			98.87		
	6	303975	-	303975	102.576			102.99		
15min	1	296120	-	296120	99.926	101.04	1.15	100.83	101.99	1.18
	2	300464	-	300464	101.392			102.38		
	3	296235	-	296235	99.964			100.90		
	4	303607	-	303607	102.452			103.45		
	5	297057	-	297057	100.242			101.13		
	6	303132	-	303132	102.292			103.27		
20min	1	294835	-	294835	99.492	100.65	1.41	100.95	102.16	1.42
	2	302884	-	302884	102.208			103.76		
	3	293495	-	293495	99.040			100.53		
	4	298394	-	298394	100.693			102.26		
	5	296370	-	296370	100.010			101.46		
	6	303557	-	303557	102.435			103.98		
30min	1	293454	-	293454	99.026	100.24	1.64	101.04	102.31	1.64
	2	300656	-	300656	101.456			103.58		
	3	292357	-	292357	98.656			100.70		
	4	294673	-	294673	99.437			101.56		
	5	296192	-	296192	99.950			101.95		
	6	304988	-	304988	102.918			105.04		
45min	1	289421	-	289421	97.665	99.25	2.11	100.23	101.88	2.11
	2	297239	-	297239	100.303			102.99		
	3	290114	-	290114	97.899			100.49		
	4	292986	-	292986	98.868			101.55		
	5	289755	-	289755	97.778			100.33		
	6	305264	-	305264	103.011			105.70		
60min	1	287499	-	287499	97.017	98.80	1.30	100.12	101.97	1.32
	2	295115	-	295115	99.587			102.83		
	3	290230	-	290230	97.938			101.07		
	4	293503	-	293503	99.043			102.27		
	5	291962	-	291962	98.523			101.62		
	6	298323	-	298323	100.669			103.93		
极限	1	290027	-	290027	97.870	99.21	1.30	101.51	102.94	1.32
	2	298331	-	298331	100.672			104.47		
	3	291933	-	291933	98.513			102.19		
	4	292351	-	292351	98.654			102.43		
	5	292125	-	292125	98.578			102.22		
	6	299250	-	299250	100.982			104.80		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.90	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.51	70005	70156	70216	69821	70014	70042	0.22
2	14.55	70804	70385				70594	0.42

单位质量响应值		RSD%	判断
4827.15	4851.82	0.37	数据可信



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050721批-氨氯地平-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	59559	-	59559	79.791	75.41	5.41	79.79	75.41	5.41
	2	54194	-	54194	72.604			72.60		
	3	55686	-	55686	74.602			74.60		
	4	57972	-	57972	77.665			77.66		
	5	51590	-	51590	69.115			69.12		
	6	58738	-	58738	78.691			78.69		
10min	1	71859	-	71859	96.269	90.77	4.26	96.71	91.18	4.26
	2	66689	-	66689	89.343			89.75		
	3	64199	-	64199	86.007			86.42		
	4	66775	-	66775	89.458			89.89		
	5	66377	-	66377	88.925			89.31		
	6	70607	-	70607	94.592			95.03		
15min	1	72629	-	72629	97.301	94.79	1.49	98.28	95.72	1.51
	2	70054	-	70054	93.851			94.75		
	3	70425	-	70425	94.348			95.24		
	4	70375	-	70375	94.281			95.21		
	5	69780	-	69780	93.484			94.36		
	6	71287	-	71287	95.503			96.47		
20min	1	75551	-	75551	101.216	96.81	3.88	102.73	98.26	3.86
	2	70287	-	70287	94.163			95.58		
	3	69166	-	69166	92.662			94.08		
	4	70919	-	70919	95.010			96.46		
	5	71817	-	71817	96.213			97.61		
	6	75846	-	75846	101.611			103.10		
30min	1	75541	-	75541	101.202	96.86	4.29	103.28	98.85	4.26
	2	72975	-	72975	97.764			99.71		
	3	68031	-	68031	91.141			93.07		
	4	70871	-	70871	94.946			96.93		
	5	70446	-	70446	94.376			96.31		
	6	75950	-	75950	101.750			103.81		
45min	1	74349	-	74349	99.605	96.68	3.98	102.25	99.20	3.96
	2	72141	-	72141	96.647			99.13		
	3	69763	-	69763	93.461			95.90		
	4	71443	-	71443	95.712			98.22		
	5	68798	-	68798	92.169			94.62		
	6	76496	-	76496	102.482			105.10		
60min	1	75574	-	75574	101.246	97.86	2.45	104.44	100.92	2.47
	2	73436	-	73436	98.382			101.41		
	3	71733	-	71733	96.101			99.06		
	4	71303	-	71303	95.524			98.56		
	5	71599	-	71599	95.921			98.89		
	6	74625	-	74625	99.975			103.17		
极限	1	76477	-	76477	102.456	98.88	2.94	106.22	102.49	2.94
	2	74161	-	74161	99.353			102.92		
	3	72650	-	72650	97.329			100.82		
	4	71290	-	71290	95.507			99.08		
	5	72114	-	72114	96.611			100.11		
	6	76177	-	76177	102.054			105.80		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.63	281587	280427	281541	281045	281237	281167	0.17
2	10.69	284031	282226				283128	0.46
单位质量响应值			RSD%	判断				
26450.33			0.10	数据可信				



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050721批-阿齐沙坦-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	215440	-	215440	73.038	74.73	10.43	73.04	74.73	10.42
	2	228795	-	228795	77.565			77.57		
	3	182200	-	182200	61.769			61.77		
	4	224347	-	224347	76.057			76.06		
	5	253040	-	253040	85.785			85.78		
	6	218733	-	218733	74.154			74.15		
10min	1	298596	-	298596	101.229	100.54	0.88	101.63	100.96	0.89
	2	293103	-	293103	99.366			99.80		
	3	294075	-	294075	99.696			100.04		
	4	299893	-	299893	101.668			102.09		
	5	297179	-	297179	100.748			101.22		
	6	296554	-	296554	100.536			100.95		
15min	1	298993	-	298993	101.363	101.09	1.35	102.33	102.06	1.35
	2	291116	-	291116	98.693			99.68		
	3	295997	-	295997	100.348			101.24		
	4	301418	-	301418	102.185			103.17		
	5	300185	-	300185	101.767			102.80		
	6	301361	-	301361	102.166			103.14		
20min	1	297973	-	297973	101.017	100.35	0.95	102.55	101.89	0.94
	2	290811	-	290811	98.589			100.12		
	3	295706	-	295706	100.249			101.70		
	4	298463	-	298463	101.184			102.74		
	5	295775	-	295775	100.272			101.87		
	6	297353	-	297353	100.807			102.35		
30min	1	298367	-	298367	101.151	100.16	1.25	103.24	102.25	1.23
	2	289538	-	289538	98.158			100.24		
	3	293787	-	293787	99.598			101.61		
	4	298229	-	298229	101.104			103.22		
	5	293929	-	293929	99.647			101.81		
	6	298788	-	298788	101.294			103.39		
45min	1	295401	-	295401	100.146	100.32	1.13	102.80	102.97	1.11
	2	290695	-	290695	98.550			101.17		
	3	295994	-	295994	100.347			102.91		
	4	298073	-	298073	101.051			103.73		
	5	294784	-	294784	99.936			102.65		
	6	300583	-	300583	101.902			104.56		
60min	1	296102	-	296102	100.383	99.63	0.87	103.59	102.84	0.86
	2	289694	-	289694	98.211			101.38		
	3	293196	-	293196	99.398			102.52		
	4	295673	-	295673	100.238			103.48		
	5	292660	-	292660	99.216			102.48		
	6	296024	-	296024	100.357			103.58		
极限	1	294814	-	294814	99.947	98.94	1.50	103.72	102.70	1.46
	2	284235	-	284235	96.360			100.08		
	3	291444	-	291444	98.804			102.48		
	4	295028	-	295028	100.019			103.82		
	5	289910	-	289910	98.284			102.10		
	6	295575	-	295575	100.205			103.99		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.90	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.51	69531	69794	69937	69654	69781	69739	0.23
2	14.55	70537	70546				70542	0.01
单位质量响应值				RSD%	判断			
4806.27				0.62	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050721批-氨氯地平-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	54205	-	54205	72.803	75.61	4.53	72.80	75.61	4.53
	2	53380	-	53380	71.695			71.70		
	3	56522	-	56522	75.915			75.92		
	4	59594	-	59594	80.041			80.04		
	5	55098	-	55098	74.003			74.00		
	6	58979	-	58979	79.215			79.22		
10min	1	68110	-	68110	91.479	90.98	3.24	91.88	91.40	3.23
	2	67860	-	67860	91.143			91.54		
	3	69317	-	69317	93.100			93.52		
	4	67983	-	67983	91.309			91.75		
	5	63531	-	63531	85.329			85.74		
	6	69636	-	69636	93.529			93.97		
15min	1	67572	-	67572	90.757	94.10	3.11	91.67	95.02	3.11
	2	70391	-	70391	94.543			95.45		
	3	71060	-	71060	95.441			96.38		
	4	71107	-	71107	95.504			96.46		
	5	67343	-	67343	90.449			91.33		
	6	72877	-	72877	97.882			98.84		
20min	1	70849	-	70849	95.158	93.75	3.21	96.57	95.20	3.19
	2	66996	-	66996	89.983			91.41		
	3	71233	-	71233	95.674			97.14		
	4	71634	-	71634	96.212			97.69		
	5	66876	-	66876	89.822			91.21		
	6	71238	-	71238	95.680			97.18		
30min	1	69960	-	69960	93.964	95.36	1.83	95.91	97.33	1.84
	2	70166	-	70166	94.241			96.17		
	3	71929	-	71929	96.608			98.61		
	4	72835	-	72835	97.825			99.84		
	5	69566	-	69566	93.435			95.32		
	6	71547	-	71547	96.095			98.13		
45min	1	71707	-	71707	96.310	97.44	2.46	98.78	99.94	2.46
	2	70413	-	70413	94.572			97.03		
	3	73334	-	73334	98.496			101.03		
	4	74979	-	74979	100.705			103.27		
	5	71019	-	71019	95.386			97.79		
	6	73859	-	73859	99.201			101.77		
60min	1	71643	-	71643	96.224	96.84	2.14	99.23	99.88	2.14
	2	72144	-	72144	96.897			99.88		
	3	71389	-	71389	95.883			98.97		
	4	74515	-	74515	100.082			103.20		
	5	69960	-	69960	93.964			96.90		
	6	72965	-	72965	98.000			101.12		
极限	1	72186	-	72186	96.954	96.93	2.54	100.49	100.51	2.53
	2	70651	-	70651	94.892			98.41		
	3	73869	-	73869	99.214			102.83		
	4	73804	-	73804	99.127			102.80		
	5	69348	-	69348	93.142			96.60		
	6	73151	-	73151	98.250			101.91		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.63	282423	281577	282372	281705	281654	281946	0.15
2	10.69	282650	282295				282472	0.09
单位质量响应值				RSD%	判断			
26523.61				0.27	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050821批-阿齐沙坦-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	248408	-	248408	84.195	86.61	4.13	84.20	86.62	4.13
	2	258769	-	258769	87.707			87.71		
	3	261298	-	261298	88.564			88.56		
	4	240399	-	240399	81.481			81.48		
	5	270643	-	270643	91.732			91.73		
	6	253756	-	253756	86.008			86.01		
10min	1	296524	-	296524	100.504	100.66	1.46	100.97	101.14	1.45
	2	289430	-	289430	98.100			98.59		
	3	296011	-	296011	100.330			100.82		
	4	297979	-	297979	100.997			101.45		
	5	300169	-	300169	101.739			102.25		
	6	301851	-	301851	102.309			102.79		
15min	1	296768	-	296768	100.587	100.24	1.68	101.61	101.28	1.67
	2	285712	-	285712	96.839			97.87		
	3	297293	-	297293	100.765			101.81		
	4	297803	-	297803	100.937			101.95		
	5	298339	-	298339	101.119			102.19		
	6	298618	-	298618	101.214			102.26		
20min	1	294770	-	294770	99.909	100.45	1.92	101.49	102.04	1.90
	2	286873	-	286873	97.233			98.80		
	3	295490	-	295490	100.153			101.76		
	4	299461	-	299461	101.499			103.07		
	5	297735	-	297735	100.914			102.55		
	6	303825	-	303825	102.979			104.59		
30min	1	292216	-	292216	99.044	99.06	1.28	101.18	101.22	1.28
	2	284845	-	284845	96.545			98.66		
	3	294807	-	294807	99.922			102.09		
	4	293811	-	293811	99.584			101.72		
	5	294154	-	294154	99.701			101.90		
	6	293730	-	293730	99.557			101.74		
45min	1	291454	-	291454	98.786	98.69	1.47	101.48	101.40	1.47
	2	282991	-	282991	95.917			98.56		
	3	293259	-	293259	99.397			102.12		
	4	291217	-	291217	98.705			101.40		
	5	292949	-	292949	99.292			102.04		
	6	295233	-	295233	100.066			102.80		
60min	1	289432	-	289432	98.100	99.16	1.84	101.34	102.42	1.82
	2	285041	-	285041	96.612			99.79		
	3	294724	-	294724	99.894			103.17		
	4	289812	-	289812	98.229			101.47		
	5	297052	-	297052	100.683			103.99		
	6	299274	-	299274	101.436			104.73		
极限	1	287547	-	287547	97.461	98.38	2.09	101.25	102.19	2.05
	2	280806	-	280806	95.176			98.89		
	3	290723	-	290723	98.538			102.37		
	4	292885	-	292885	99.271			103.06		
	5	290493	-	290493	98.460			102.32		
	6	299138	-	299138	101.390			105.24		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.90	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.51	70380	70012	69927	70093	70041	70091	0.25
2	14.55	69697	69781				69739	0.09
单位质量响应值			RSD%	判断				
4830.53			0.56	数据可信				



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050821批-氨氯地平-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	45539	-	45539	61.360	70.50	7.62	61.36	70.50	7.63
	2	55896	-	55896	75.315			75.32		
	3	53169	-	53169	71.641			71.64		
	4	55124	-	55124	74.275			74.28		
	5	54542	-	54542	73.491			73.49		
	6	49643	-	49643	66.890			66.89		
10min	1	64069	-	64069	86.328	88.00	3.90	86.67	88.39	3.90
	2	69244	-	69244	93.301			93.72		
	3	63361	-	63361	85.374			85.77		
	4	66335	-	66335	89.381			89.79		
	5	66524	-	66524	89.636			90.04		
	6	62317	-	62317	83.967			84.34		
15min	1	67442	-	67442	90.873	90.91	5.69	91.69	91.79	5.67
	2	72622	-	72622	97.852			98.79		
	3	64034	-	64034	86.281			87.15		
	4	70970	-	70970	95.626			96.54		
	5	67026	-	67026	90.312			91.22		
	6	62710	-	62710	84.497			85.33		
20min	1	68083	-	68083	91.736	95.24	4.59	93.06	96.62	4.59
	2	75328	-	75328	101.498			102.98		
	3	67820	-	67820	91.382			92.73		
	4	73577	-	73577	99.139			100.58		
	5	71289	-	71289	96.056			97.46		
	6	67995	-	67995	91.618			92.93		
30min	1	66876	-	66876	90.110	93.58	5.43	91.95	95.50	5.41
	2	75488	-	75488	101.714			103.76		
	3	67066	-	67066	90.366			92.23		
	4	70080	-	70080	94.427			96.42		
	5	71803	-	71803	96.749			98.69		
	6	65400	-	65400	88.121			89.94		
45min	1	69575	-	69575	93.747	96.11	4.63	96.08	98.54	4.62
	2	76988	-	76988	103.735			106.34		
	3	68155	-	68155	91.833			94.19		
	4	73501	-	73501	99.037			101.55		
	5	70198	-	70198	94.586			97.07		
	6	69546	-	69546	93.708			96.01		
60min	1	70822	-	70822	95.427	95.57	4.66	98.28	98.54	4.63
	2	76837	-	76837	103.532			106.72		
	3	68935	-	68935	92.884			95.76		
	4	72264	-	72264	97.370			100.44		
	5	67805	-	67805	91.362			94.37		
	6	68909	-	68909	92.849			95.68		
极限	1	69807	-	69807	94.059	96.63	3.71	97.45	100.13	3.73
	2	74656	-	74656	100.593			104.35		
	3	68554	-	68554	92.371			95.76		
	4	74441	-	74441	100.303			103.91		
	5	73073	-	73073	98.460			101.97		
	6	69770	-	69770	94.009			97.35		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.63	282784	282235	279759	281270	282716	281753	0.46
2	10.69	283271	282073				282672	0.30
单位质量响应值				RSD%	判断			
26505.46				0.17	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050821批-阿齐沙坦-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	272119	-	272119	92.231	88.93	5.08	92.23	88.93	5.08
	2	270030	-	270030	91.523			91.52		
	3	266520	-	266520	90.333			90.33		
	4	274493	-	274493	93.036			93.04		
	5	246288	-	246288	83.476			83.48		
	6	244789	-	244789	82.968			82.97		
10min	1	295745	-	295745	100.239	100.16	2.33	100.75	100.66	2.30
	2	284840	-	284840	96.543			97.05		
	3	297335	-	297335	100.778			101.28		
	4	293069	-	293069	99.332			99.85		
	5	295990	-	295990	100.322			100.79		
	6	306113	-	306113	103.753			104.21		
15min	1	291615	-	291615	98.839	99.91	1.97	99.91	100.96	1.94
	2	287736	-	287736	97.524			98.57		
	3	295340	-	295340	100.101			101.16		
	4	292509	-	292509	99.142			100.21		
	5	296779	-	296779	100.589			101.61		
	6	304688	-	304688	103.270			104.31		
20min	1	289003	-	289003	97.954	99.23	1.56	99.57	100.84	1.54
	2	287176	-	287176	97.334			98.92		
	3	297809	-	297809	100.938			102.56		
	4	290036	-	290036	98.304			99.92		
	5	295822	-	295822	100.265			101.84		
	6	296771	-	296771	100.586			102.20		
30min	1	287189	-	287189	97.339	98.77	1.46	99.50	100.93	1.44
	2	287386	-	287386	97.405			99.53		
	3	295297	-	295297	100.087			102.27		
	4	288094	-	288094	97.645			99.81		
	5	294643	-	294643	99.865			102.00		
	6	295864	-	295864	100.279			102.45		
45min	1	287018	-	287018	97.281	97.85	1.45	99.98	100.56	1.44
	2	283048	-	283048	95.935			98.60		
	3	294474	-	294474	99.808			102.54		
	4	286457	-	286457	97.091			99.80		
	5	288691	-	288691	97.848			100.54		
	6	292502	-	292502	99.139			101.87		
60min	1	285052	-	285052	96.614	97.53	1.93	99.86	100.78	1.89
	2	280693	-	280693	95.137			98.34		
	3	291683	-	291683	98.862			102.15		
	4	282840	-	282840	95.865			99.11		
	5	293045	-	293045	99.324			102.56		
	6	293133	-	293133	99.353			102.63		
极限	1	283308	-	283308	96.023	97.41	1.66	99.80	101.20	1.63
	2	282384	-	282384	95.710			99.44		
	3	289923	-	289923	98.265			102.10		
	4	285144	-	285144	96.646			100.43		
	5	288639	-	288639	97.830			101.62		
	6	295040	-	295040	100.000			103.83		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	0
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.90	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.51	70641	69822	69281	69636	70077	69891	0.73
2	14.55	69841	70223				70032	0.39
单位质量响应值				RSD%	判断			
4816.75		4813.20		0.06	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050821批-氨氯地平-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	49621	-	49621	66.815	70.68	7.10	66.82	70.68	7.10
	2	48148	-	48148	64.832			64.83		
	3	52605	-	52605	70.833			70.83		
	4	51447	-	51447	69.274			69.27		
	5	54528	-	54528	73.423			73.42		
	6	58579	-	58579	78.877			78.88		
10min	1	60706	-	60706	81.741	84.95	5.54	82.11	85.34	5.55
	2	59668	-	59668	80.344			80.70		
	3	62147	-	62147	83.682			84.08		
	4	63105	-	63105	84.972			85.36		
	5	63286	-	63286	85.215			85.62		
	6	69615	-	69615	93.737			94.18		
15min	1	64830	-	64830	87.294	89.12	3.93	88.12	89.98	3.95
	2	64872	-	64872	87.351			88.16		
	3	64339	-	64339	86.633			87.49		
	4	64182	-	64182	86.422			87.28		
	5	68558	-	68558	92.314			93.20		
	6	70331	-	70331	94.701			95.66		
20min	1	66556	-	66556	89.618	90.53	5.07	90.93	91.88	5.05
	2	65075	-	65075	87.624			88.92		
	3	67897	-	67897	91.424			92.76		
	4	62132	-	62132	83.661			85.00		
	5	71042	-	71042	95.659			97.05		
	6	70675	-	70675	95.165			96.65		
30min	1	65649	-	65649	88.397	90.90	2.70	90.21	92.76	2.70
	2	67564	-	67564	90.976			92.75		
	3	68484	-	68484	92.214			94.06		
	4	65488	-	65488	88.180			89.98		
	5	70352	-	70352	94.730			96.66		
	6	67509	-	67509	90.902			92.92		
45min	1	69744	-	69744	93.911	92.24	4.45	96.21	94.61	4.42
	2	65487	-	65487	88.179			90.46		
	3	67530	-	67530	90.930			93.29		
	4	65212	-	65212	87.809			90.10		
	5	69866	-	69866	94.075			96.53		
	6	73196	-	73196	98.559			101.08		
60min	1	69103	-	69103	93.048	94.30	4.77	95.87	97.18	4.74
	2	68339	-	68339	92.019			94.79		
	3	68346	-	68346	92.029			94.89		
	4	66206	-	66206	89.147			91.93		
	5	73293	-	73293	98.690			101.66		
	6	74907	-	74907	100.863			103.93		
极限	1	67485	-	67485	90.869	93.71	3.84	94.21	97.11	3.85
	2	68271	-	68271	91.928			95.21		
	3	69318	-	69318	93.337			96.71		
	4	67015	-	67015	90.236			93.51		
	5	71526	-	71526	96.311			99.83		
	6	73958	-	73958	99.585			103.21		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-4-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:03:44
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:14:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-5-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:07:38
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:14:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.773	282539	80.143	34506	1111	1.149	--
2	2.659	70005	19.857	9128	2831	0.999	4.293
总计		352544	100.000	43634			

图2 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-6-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 12:11:32

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:14:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.769	283313	80.152	34375	1094	1.149	--
2	2.655	70156	19.848	9172	2813	1.000	4.280
总计		353469	100.000	43547			

图3 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-7-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:15:26
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:14:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.773	282902	80.115	34411	1113	1.156	--
2	2.659	70216	19.885	9113	2811	1.004	4.288
总计		353118	100.000	43525			

图4 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-8-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:19:20
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:14:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	282145	80.162	34437	1113	1.157	--
2	2.658	69821	19.838	9113	2826	1.003	4.296
总计		351966	100.000	43551			

图5 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-9-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:23:14
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:14:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	282300	80.127	34401	1113	1.155	--
2	2.657	70014	19.873	9118	2800	1.000	4.281
总计		352314	100.000	43519			

图6 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-10-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:27:07
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:14:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	191504	76.277	23475	1117	1.156	--
2	2.653	59559	23.723	7790	2813	1.002	4.281
总计		251063	100.000	31265			

图7 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-11-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 12:31:00

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:14:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	228092	80.802	27883	1118	1.154	--
2	2.656	54194	19.198	7094	2824	1.005	4.282
总计		282285	100.000	34977			

图8 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-12-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:34:52
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:14:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	204516	78.599	24930	1106	1.154	--
2	2.660	55686	21.401	7289	2831	0.996	4.283
总计		260202	100.000	32218			

图9 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-13-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:38:45
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:14:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	236572	80.318	28877	1113	1.145	--
2	2.658	57972	19.682	7609	2857	1.001	4.287
总计		294544	100.000	36486			

图10 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-14-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 12:42:38

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	181782	77.894	22160	1119	1.157	--
2	2.661	51590	22.106	6785	2842	1.003	4.291
总计		233372	100.000	28945			

图11 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-15-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:46:31
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	219087	78.858	26827	1129	1.155	--
2	2.661	58738	21.142	7673	2816	0.999	4.289
总计		277825	100.000	34501			

图12 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-16-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:50:24
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	291123	80.203	35565	1125	1.154	--
2	2.659	71859	19.797	9327	2814	1.001	4.276
总计		362982	100.000	44892			

图13 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-17-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 12:54:17

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	300705	81.848	36519	1111	1.151	--
2	2.660	66689	18.152	8688	2825	1.000	4.270
总计		367394	100.000	45207			

图14 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-18-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:58:09
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	294848	82.120	35901	1110	1.153	--
2	2.655	64199	17.880	8406	2817	1.001	4.277
总计		359047	100.000	44307			

图15 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-19-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:02:01
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	296304	81.609	36009	1115	1.152	--
2	2.659	66775	18.391	8701	2829	1.000	4.275
总计		363079	100.000	44710			

图16 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-20-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:05:54
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.765	291996	81.478	35810	1112	1.148	--
2	2.640	66377	18.522	8705	2806	1.005	4.257
总计		358373	100.000	44515			

图17 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-21-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:09:47
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	303975	81.150	37099	1119	1.150	--
2	2.655	70607	18.850	9249	2809	1.002	4.275
总计		374582	100.000	46347			

图18 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-22-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:13:40
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	296120	80.304	36009	1118	1.153	--
2	2.658	72629	19.696	9465	2822	0.999	4.274
总计		368750	100.000	45473			

图19 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-23-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:17:33
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	300464	81.093	36615	1113	1.152	--
2	2.654	70054	18.907	9127	2806	1.006	4.264
总计		370519	100.000	45742			

图20 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-24-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:21:27
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	296235	80.793	35861	1108	1.156	--
2	2.658	70425	19.207	9187	2825	1.002	4.272
总计		366660	100.000	45048			

图21 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-25-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:25:19
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	303607	81.182	36899	1111	1.157	--
2	2.658	70375	18.818	9209	2833	1.002	4.286
总计		373982	100.000	46107			

图22 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-26-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:29:12
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	297057	80.978	36103	1115	1.154	--
2	2.659	69780	19.022	9080	2831	1.000	4.281
总计		366837	100.000	45183			

图23 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-27-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 13:33:05

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	303132	80.961	37025	1122	1.150	--
2	2.658	71287	19.039	9321	2826	1.003	4.277
总计		374419	100.000	46346			

图24 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-28-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:36:58
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	294835	79.602	35770	1106	1.153	--
2	2.658	75551	20.398	9845	2816	1.003	4.266
总计		370386	100.000	45615			

图25 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-29-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:40:51
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	302884	81.165	36842	1113	1.156	--
2	2.657	70287	18.835	9180	2828	0.998	4.278
总计		373170	100.000	46021			

图26 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-30-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:44:43
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	293495	80.928	35620	1112	1.155	--
2	2.658	69166	19.072	9059	2830	1.005	4.275
总计		362661	100.000	44679			

图27 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-31-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:48:36
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	298394	80.797	36307	1115	1.154	--
2	2.659	70919	19.203	9247	2813	1.003	4.273
总计		369313	100.000	45554			

图28 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-32-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:52:28
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	296370	80.494	35965	1111	1.157	--
2	2.658	71817	19.506	9390	2837	1.003	4.280
总计		368187	100.000	45355			

图29 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-33-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 13:56:21

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:15:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	303557	80.009	37161	1134	1.154	--
2	2.657	75846	19.991	9868	2813	1.004	4.279
总计		379403	100.000	47029			

图30 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-34-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:00:14
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	293454	79.528	35499	1106	1.156	--
2	2.658	75541	20.472	9866	2831	1.004	4.272
总计		368995	100.000	45365			

图31 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-35-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:04:08
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	300656	80.469	36483	1110	1.156	--
2	2.656	72975	19.531	9575	2833	1.004	4.273
总计		373631	100.000	46058			

图32 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-36-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:08:00
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	292357	81.123	35593	1112	1.159	--
2	2.656	68031	18.877	8887	2819	1.004	4.276
总计		360388	100.000	44480			

图33 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-37-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:11:54
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	294673	80.612	35751	1110	1.156	--
2	2.658	70871	19.388	9245	2819	1.005	4.268
总计		365545	100.000	44996			

图34 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-38-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:15:45
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	296192	80.786	36042	1111	1.156	--
2	2.658	70446	19.214	9207	2833	1.005	4.279
总计		366638	100.000	45248			

图35 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-39-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:19:38
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	304988	80.062	37195	1126	1.152	--
2	2.657	75950	19.938	9908	2816	1.004	4.274
总计		380938	100.000	47104			

图36 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-40-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:23:31
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	289421	79.561	35264	1119	1.153	--
2	2.658	74349	20.439	9728	2834	1.003	4.279
总计		363770	100.000	44992			

图37 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-41-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:27:24
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	297239	80.470	36315	1126	1.155	--
2	2.656	72141	19.530	9432	2830	1.004	4.287
总计		369380	100.000	45747			

图38 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-42-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:31:17
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	290114	80.615	35510	1132	1.152	--
2	2.659	69763	19.385	9121	2839	1.004	4.289
总计		359877	100.000	44631			

图39 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-43-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:35:08
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	292986	80.396	35730	1120	1.155	--
2	2.655	71443	19.604	9360	2829	1.002	4.280
总计		364429	100.000	45090			

图40 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-44-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:39:01
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	289755	80.812	35357	1120	1.156	--
2	2.656	68798	19.188	9022	2822	1.002	4.275
总计		358553	100.000	44379			

图41 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-45-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:42:53
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	305264	79.962	37601	1155	1.153	--
2	2.657	76496	20.038	10009	2840	0.998	4.309
总计		381760	100.000	47611			

图42 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-46-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:46:46
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	287499	79.185	34972	1117	1.155	--
2	2.657	75574	20.815	9900	2826	1.004	4.273
总计		363073	100.000	44872			

图43 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-47-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:50:39
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	295115	80.074	35938	1120	1.157	--
2	2.657	73436	19.926	9603	2829	1.002	4.284
总计		368551	100.000	45541			

图44 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-48-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:54:32
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	290230	80.182	35269	1118	1.156	--
2	2.659	71733	19.818	9339	2831	1.000	4.282
总计		361964	100.000	44608			

图45 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-49-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:58:23
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	293503	80.455	35744	1123	1.154	--
2	2.659	71303	19.545	9286	2827	1.007	4.284
总计		364806	100.000	45030			

图46 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-50-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:02:16
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	291962	80.306	35483	1115	1.157	--
2	2.658	71599	19.694	9355	2825	1.004	4.277
总计		363561	100.000	44838			

图47 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-51-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:06:09
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	298323	79.991	36525	1132	1.154	--
2	2.658	74625	20.009	9735	2823	1.001	4.282
总计		372947	100.000	46260			

图48 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-52-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:10:02
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:16:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	290027	79.133	35456	1134	1.156	--
2	2.658	76477	20.867	9964	2817	1.004	4.285
总计		366505	100.000	45420			

图49 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-53-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:13:56
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	298331	80.091	36311	1117	1.160	--
2	2.657	74161	19.909	9705	2819	1.006	4.283
总计		372491	100.000	46016			

图50 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-54-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:17:49
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.773	291933	80.073	35506	1115	1.160	--
2	2.656	72650	19.927	9501	2825	1.000	4.288
总计		364582	100.000	45007			

图51 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-55-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:21:42
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	292351	80.396	35542	1117	1.158	--
2	2.658	71290	19.604	9319	2828	1.002	4.283
总计		363640	100.000	44861			

图52 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-56-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:25:35
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	292125	80.201	35584	1120	1.161	--
2	2.657	72114	19.799	9414	2822	1.003	4.287
总计		364239	100.000	44998			

图53 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-57-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:29:28
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	299250	79.709	36548	1128	1.156	--
2	2.657	76177	20.291	9943	2821	1.006	4.283
总计		375427	100.000	46492			

图54 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-58-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:33:20
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	284060	80.047	34198	1083	1.161	--
2	2.657	70804	19.953	9248	2819	1.002	4.263
总计		354865	100.000	43446			

图55 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-59-3 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:37:14
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	284485	80.166	34151	1086	1.166	--
2	2.657	70385	19.834	9202	2827	1.003	4.269
总计		354870	100.000	43352			

图56 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-60-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:41:09
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-61-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:45:04
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	281587	80.197	33991	1097	1.166	--
2	2.657	69531	19.803	9097	2829	1.002	4.274
总计		351118	100.000	43088			

图58 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-62-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:48:59
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	280427	80.071	33929	1099	1.167	--
2	2.657	69794	19.929	9092	2815	1.002	4.271
总计		350221	100.000	43021			

图59 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-63-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:52:53
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	281541	80.102	33904	1087	1.167	--
2	2.657	69937	19.898	9116	2814	1.003	4.261
总计		351478	100.000	43019			

图60 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-64-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:56:47
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	281045	80.139	33926	1089	1.164	--
2	2.656	69654	19.861	9125	2818	1.002	4.261
总计		350699	100.000	43050			

图61 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-65-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:00:43
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.773	281237	80.120	33880	1089	1.164	--
2	2.658	69781	19.880	9107	2829	1.001	4.266
总计		351018	100.000	42987			

图62 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-66-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:04:35
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	215440	79.898	26240	1107	1.154	--
2	2.657	54205	20.102	7108	2836	1.005	4.278
总计		269645	100.000	33348			

图63 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-67-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:08:29
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	228795	81.083	27708	1098	1.156	--
2	2.658	53380	18.917	7011	2834	1.006	4.271
总计		282175	100.000	34718			

图64 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-68-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:12:22
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	182200	76.323	22105	1101	1.165	--
2	2.657	56522	23.677	7375	2822	1.004	4.269
总计		238722	100.000	29479			

图65 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-69-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:16:17
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	224347	79.012	27223	1108	1.165	--
2	2.658	59594	20.988	7787	2836	1.002	4.281
总计		283941	100.000	35010			

图66 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-70-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:20:11
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	253040	82.119	30668	1106	1.161	--
2	2.657	55098	17.881	7217	2822	1.005	4.268
总计		308138	100.000	37885			

图67 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-71-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:24:04
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:17:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	218733	78.763	26679	1126	1.164	--
2	2.658	58979	21.237	7718	2827	1.006	4.288
总计		277712	100.000	34397			

图68 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-72-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:27:59
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	298596	81.427	36186	1107	1.160	--
2	2.656	68110	18.573	8906	2824	1.003	4.268
总计		366706	100.000	45091			

图69 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-73-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:31:51
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	293103	81.200	35448	1103	1.160	--
2	2.657	67860	18.800	8858	2815	1.003	4.261
总计		360964	100.000	44306			

图70 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-74-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:35:44
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	294075	80.925	35649	1108	1.160	--
2	2.657	69317	19.075	9083	2832	1.004	4.270
总计		363393	100.000	44733			

图71 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-75-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:39:39
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	299893	81.520	36385	1112	1.158	--
2	2.658	67983	18.480	8898	2833	1.001	4.274
总计		367876	100.000	45283			

图72 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-76-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:43:32
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	297179	82.387	36036	1104	1.160	--
2	2.658	63531	17.613	8285	2822	1.002	4.268
总计		360710	100.000	44321			

图73 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-77-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:47:26
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	296554	80.984	36058	1110	1.159	--
2	2.657	69636	19.016	9096	2823	1.004	4.270
总计		366190	100.000	45154			

图74 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-78-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:51:20
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	298993	81.566	36214	1109	1.158	--
2	2.659	67572	18.434	8836	2837	1.001	4.273
总计		366565	100.000	45050			

图75 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-79-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:55:14
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	291116	80.528	35274	1111	1.162	--
2	2.659	70391	19.472	9157	2825	0.999	4.270
总计		361507	100.000	44431			

图76 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-80-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:59:08
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	295997	80.641	35729	1106	1.162	--
2	2.659	71060	19.359	9267	2836	1.003	4.270
总计		367057	100.000	44996			

图77 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-81-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:03:02
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	301418	80.912	36531	1110	1.160	--
2	2.658	71107	19.088	9270	2828	1.003	4.270
总计		372525	100.000	45801			

图78 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-82-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:06:56
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	300185	81.677	36226	1105	1.162	--
2	2.659	67343	18.323	8763	2833	1.000	4.273
总计		367528	100.000	44989			

图79 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-83-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:10:50
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	301361	80.527	36625	1114	1.161	--
2	2.658	72877	19.473	9503	2825	1.002	4.277
总计		374238	100.000	46128			

图80 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-84-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:14:44
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	297973	80.790	36148	1109	1.162	--
2	2.657	70849	19.210	9264	2824	1.007	4.271
总计		368822	100.000	45412			

图81 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-85-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:18:39
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	290811	81.276	35194	1108	1.162	--
2	2.658	66996	18.724	8779	2840	1.005	4.275
总计		357807	100.000	43974			

图82 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-86-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:22:33
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	295706	80.587	35923	1115	1.161	--
2	2.658	71233	19.413	9311	2822	1.004	4.278
总计		366939	100.000	45234			

图83 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-87-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:26:27
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	298463	80.645	36148	1108	1.162	--
2	2.658	71634	19.355	9342	2828	1.005	4.271
总计		370097	100.000	45489			

图84 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-88-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:30:21
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	295775	81.559	35775	1104	1.162	--
2	2.657	66876	18.441	8733	2823	1.001	4.267
总计		362652	100.000	44508			

图85 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-89-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:34:14
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	297353	80.673	35948	1105	1.163	--
2	2.657	71238	19.327	9298	2827	1.004	4.268
总计		368591	100.000	45246			

图86 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-90-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:38:09
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	298367	81.006	36131	1107	1.161	--
2	2.656	69960	18.994	9142	2821	1.000	4.264
总计		368327	100.000	45273			

图87 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-91-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:42:03
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:18:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	289538	80.493	35169	1118	1.162	--
2	2.658	70166	19.507	9167	2839	1.006	4.280
总计		359703	100.000	44336			

图88 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-92-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 17:45:57

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	293787	80.332	35567	1104	1.162	--
2	2.657	71929	19.668	9424	2830	1.001	4.270
总计		365716	100.000	44991			

图89 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-93-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:49:50
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	298229	80.371	36128	1106	1.160	--
2	2.657	72835	19.629	9500	2822	0.998	4.267
总计		371063	100.000	45628			

图90 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-94-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:53:44
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	293929	80.862	35515	1105	1.163	--
2	2.656	69566	19.138	9096	2825	1.002	4.262
总计		363495	100.000	44611			

图91 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-95-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:57:38
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	298788	80.680	36316	1109	1.160	--
2	2.656	71547	19.320	9342	2811	1.001	4.267
总计		370336	100.000	45658			

图92 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-96-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:01:33
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	295401	80.467	35819	1117	1.161	--
2	2.658	71707	19.533	9375	2824	1.003	4.276
总计		367108	100.000	45194			

图93 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-97-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:05:28
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	290695	80.501	35225	1117	1.160	--
2	2.658	70413	19.499	9182	2827	1.000	4.278
总计		361108	100.000	44407			

图94 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-98-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:09:23
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	295994	80.144	35945	1112	1.161	--
2	2.658	73334	19.856	9558	2830	1.001	4.278
总计		369328	100.000	45504			

图95 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-99-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:13:18
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	298073	79.901	36075	1110	1.162	--
2	2.658	74979	20.099	9782	2822	1.002	4.270
总计		373052	100.000	45857			

图96 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-100-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:17:12
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	294784	80.585	35861	1117	1.162	--
2	2.658	71019	19.415	9305	2839	0.999	4.288
总计		365803	100.000	45166			

图97 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-101-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 18:21:07

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	300583	80.275	36495	1118	1.161	--
2	2.659	73859	19.725	9627	2828	0.997	4.284
总计		374443	100.000	46122			

图98 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-102-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:25:00
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	296102	80.518	35807	1108	1.163	--
2	2.658	71643	19.482	9374	2821	0.999	4.273
总计		367745	100.000	45182			

图99 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-103-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:28:54
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	289694	80.062	35040	1109	1.163	--
2	2.660	72144	19.938	9414	2825	1.006	4.277
总计		361837	100.000	44454			

图100 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-104-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:32:49
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	293196	80.419	35499	1103	1.159	--
2	2.657	71389	19.581	9306	2815	1.002	4.267
总计		364585	100.000	44806			

图101 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-105-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:36:43
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	295673	79.871	35745	1106	1.163	--
2	2.660	74515	20.129	9697	2825	1.001	4.269
总计		370188	100.000	45442			

图102 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-106-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:40:37
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	292660	80.707	35482	1115	1.162	--
2	2.660	69960	19.293	9096	2820	1.003	4.275
总计		362620	100.000	44578			

图103 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-107-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:44:32
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	296024	80.226	35882	1115	1.164	--
2	2.659	72965	19.774	9525	2827	1.001	4.279
总计		368989	100.000	45407			

图104 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-108-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:48:27
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	294814	80.331	35660	1110	1.162	--
2	2.660	72186	19.669	9429	2841	1.000	4.281
总计		367000	100.000	45090			

图105 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-109-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:52:22
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	284235	80.092	34211	1096	1.163	--
2	2.660	70651	19.908	9237	2828	1.003	4.263
总计		354886	100.000	43447			

图106 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-110-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:56:15
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:19:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	291444	79.779	35113	1098	1.162	--
2	2.659	73869	20.221	9617	2827	1.003	4.264
总计		365314	100.000	44730			

图107 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-111-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:00:10
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	295028	79.990	35607	1100	1.160	--
2	2.658	73804	20.010	9635	2837	0.996	4.263
总计		368832	100.000	45243			

图108 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-112-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:04:06
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	289910	80.697	35091	1108	1.160	--
2	2.656	69348	19.303	9123	2841	1.006	4.258
总计		359258	100.000	44214			

图109 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-113-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:07:59
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	295575	80.161	35710	1103	1.163	--
2	2.659	73151	19.839	9503	2819	1.000	4.271
总计		368726	100.000	45214			

图110 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-114-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:11:54
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	284031	80.106	33859	1066	1.171	--
2	2.660	70537	19.894	9194	2822	1.002	4.257
总计		354569	100.000	43053			

图111 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-115-3 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:15:49
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	282226	80.002	33770	1075	1.175	--
2	2.659	70546	19.998	9157	2812	1.005	4.260
总计		352772	100.000	42927			

图112 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-116-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 19:19:42

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-117-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:23:36
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	282423	80.051	33720	1063	1.166	--
2	2.660	70380	19.949	9176	2818	0.999	4.249
总计		352803	100.000	42896			

图114 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-118-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:27:30
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	281577	80.087	33608	1071	1.174	--
2	2.659	70012	19.913	9106	2819	1.003	4.255
总计		351590	100.000	42713			

图115 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-119-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:31:23
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	282372	80.151	33707	1070	1.169	--
2	2.659	69927	19.849	9127	2824	0.996	4.257
总计		352299	100.000	42834			

图116 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-120-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:35:16
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	281705	80.076	33659	1064	1.166	--
2	2.660	70093	19.924	9139	2823	0.997	4.254
总计		351798	100.000	42798			

图117 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-121-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:39:09
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	281654	80.085	33636	1064	1.165	--
2	2.661	70041	19.915	9135	2812	0.998	4.249
总计		351695	100.000	42771			

图118 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-122-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:43:02
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	248408	84.508	29963	1091	1.159	--
2	2.661	45539	15.492	5984	2838	1.003	4.269
总计		293946	100.000	35947			

图119 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-123-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:46:55
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.779	258769	82.236	31593	1125	1.160	--
2	2.660	55896	17.764	7306	2832	1.000	4.277
总计		314665	100.000	38899			

图120 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
 柱温:30℃
 数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-124-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 20 μl
 进样时间: 2026/05/27 19:50:47
 处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:39
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
 波长:237nm
 版本号:6.115
 实验者: xiexinhui
 处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	261298	83.092	31805	1122	1.159	--
2	2.662	53169	16.908	6944	2820	1.007	4.278
总计		314468	100.000	38749			

图121 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-125-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:54:40
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	240399	81.347	29252	1108	1.151	--
2	2.661	55124	18.653	7223	2843	0.996	4.275
总计		295523	100.000	36475			

图122 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-126-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:58:31
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.779	270643	83.227	32928	1116	1.159	--
2	2.662	54542	16.773	7141	2829	1.001	4.275
总计		325185	100.000	40069			

图123 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-127-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:02:24
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	253756	83.638	30886	1116	1.159	--
2	2.660	49643	16.362	6510	2838	1.003	4.277
总计		303400	100.000	37396			

图124 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-128-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:06:16
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	296524	82.232	35708	1098	1.164	--
2	2.660	64069	17.768	8387	2840	1.004	4.275
总计		360593	100.000	44096			

图125 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-129-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:10:08
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	289430	80.694	35103	1109	1.156	--
2	2.661	69244	19.306	9044	2831	1.001	4.272
总计		358674	100.000	44147			

图126 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-130-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:14:01
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:20:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	296011	82.369	35839	1103	1.157	--
2	2.661	63361	17.631	8281	2832	1.000	4.266
总计		359372	100.000	44120			

图127 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-131-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:17:55
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	297979	81.792	35998	1111	1.162	--
2	2.661	66335	18.208	8645	2833	0.999	4.280
总计		364314	100.000	44643			

图128 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-132-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:21:48
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	300169	81.858	36559	1122	1.160	--
2	2.661	66524	18.142	8672	2821	1.000	4.281
总计		366693	100.000	45231			

图129 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-133-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:25:39
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	301851	82.888	36832	1127	1.158	--
2	2.660	62317	17.112	8122	2823	1.002	4.280
总计		364168	100.000	44954			

图130 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-134-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:29:31
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	296768	81.483	35800	1105	1.165	--
2	2.662	67442	18.517	8837	2841	1.002	4.280
总计		364210	100.000	44637			

图131 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-135-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:33:23
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	285712	79.733	34620	1109	1.162	--
2	2.660	72622	20.267	9478	2825	1.002	4.271
总计		358333	100.000	44099			

图132 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-136-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:37:16
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	297293	82.278	36053	1103	1.152	--
2	2.661	64034	17.722	8366	2820	1.000	4.259
总计		361327	100.000	44419			

图133 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-137-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:41:08
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	297803	80.755	35977	1097	1.154	--
2	2.661	70970	19.245	9238	2817	0.997	4.258
总计		368773	100.000	45215			

图134 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-138-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:44:59
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.779	298339	81.655	36028	1097	1.155	--
2	2.663	67026	18.345	8795	2830	0.998	4.262
总计		365366	100.000	44823			

图135 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-139-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:48:51
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.779	298618	82.645	36202	1111	1.161	--
2	2.662	62710	17.355	8185	2824	1.001	4.264
总计		361328	100.000	44387			

图136 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-140-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:52:42
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	294770	81.237	35381	1086	1.159	--
2	2.660	68083	18.763	8921	2838	0.996	4.258
总计		362853	100.000	44302			

图137 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-141-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:56:34
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	286873	79.203	34652	1105	1.163	--
2	2.661	75328	20.797	9833	2833	0.999	4.273
总计		362201	100.000	44485			

图138 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-142-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:00:26
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	295490	81.333	35822	1100	1.155	--
2	2.662	67820	18.667	8884	2838	0.996	4.268
总计		363310	100.000	44707			

图139 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-143-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:04:18
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	299461	80.276	36243	1099	1.156	--
2	2.662	73577	19.724	9606	2834	0.999	4.267
总计		373038	100.000	45849			

图140 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-144-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:08:10
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.779	297735	80.682	35991	1097	1.153	--
2	2.663	71289	19.318	9323	2832	0.996	4.262
总计		369024	100.000	45314			

图141 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-145-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:12:02
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.779	303825	81.713	36950	1117	1.160	--
2	2.663	67995	18.287	8881	2837	1.004	4.282
总计		371820	100.000	45832			

图142 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-146-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:15:54
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	292216	81.376	35259	1088	1.158	--
2	2.659	66876	18.624	8726	2822	0.998	4.260
总计		359092	100.000	43985			

图143 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-147-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:19:46
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	284845	79.051	34503	1103	1.157	--
2	2.663	75488	20.949	9886	2834	0.996	4.273
总计		360333	100.000	44390			

图144 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-148-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:23:39
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.779	294807	81.467	35635	1097	1.156	--
2	2.663	67066	18.533	8757	2831	0.998	4.261
总计		361873	100.000	44392			

图145 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-149-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:27:31
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	293811	80.742	35487	1104	1.163	--
2	2.662	70080	19.258	9138	2822	1.002	4.268
总计		363891	100.000	44626			

图146 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-150-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:31:22
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:21:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	294154	80.379	35475	1104	1.165	--
2	2.661	71803	19.621	9393	2817	1.005	4.266
总计		365957	100.000	44868			

图147 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-151-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:35:13
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.779	293730	81.789	35777	1119	1.158	--
2	2.662	65400	18.211	8536	2816	0.999	4.269
总计		359130	100.000	44313			

图148 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-152-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:39:06
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	291454	80.729	35297	1116	1.168	--
2	2.661	69575	19.271	9092	2820	1.001	4.277
总计		361028	100.000	44389			

图149 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速:2.0ml/min

柱温:30℃

波长:237nm

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-153-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 21:42:57

处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:07


仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	282991	78.613	34140	1101	1.165	--
2	2.662	76988	21.387	10016	2820	0.998	4.262
总计		359979	100.000	44156			

图150 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-154-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:46:49
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	293259	81.142	35490	1107	1.161	--
2	2.660	68155	18.858	8935	2823	1.005	4.270
总计		361413	100.000	44425			

图151 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-155-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:50:40
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	291217	79.847	35172	1107	1.163	--
2	2.660	73501	20.153	9554	2824	0.998	4.272
总计		364717	100.000	44726			

图152 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-156-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:54:33
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	292949	80.670	35579	1122	1.166	--
2	2.660	70198	19.330	9133	2823	0.999	4.290
总计		363147	100.000	44712			

图153 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-157-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:58:24
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	295233	80.935	35678	1095	1.153	--
2	2.660	69546	19.065	9076	2831	0.997	4.264
总计		364779	100.000	44755			

图154 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-158-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:02:16
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	289432	80.341	34920	1097	1.157	--
2	2.661	70822	19.659	9238	2836	0.999	4.267
总计		360253	100.000	44159			

图155 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-159-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:06:08
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	285041	78.767	34601	1114	1.164	--
2	2.659	76837	21.233	9992	2821	0.998	4.276
总计		361879	100.000	44593			

图156 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-160-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:10:00
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	294724	81.044	35660	1109	1.162	--
2	2.661	68935	18.956	8970	2814	0.996	4.267
总计		363658	100.000	44630			

图157 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-161-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:13:51
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	289812	80.042	35037	1103	1.160	--
2	2.660	72264	19.958	9457	2841	1.000	4.273
总计		362076	100.000	44494			

图158 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-162-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:17:41
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	297052	81.416	35868	1110	1.167	--
2	2.660	67805	18.584	8835	2822	0.998	4.280
总计		364857	100.000	44703			

图159 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-163-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:21:34
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	299274	81.284	36034	1093	1.158	--
2	2.661	68909	18.716	9019	2832	1.004	4.268
总计		368183	100.000	45053			

图160 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-164-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:25:26
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	287547	80.466	34669	1102	1.164	--
2	2.661	69807	19.534	9122	2831	0.999	4.268
总计		357354	100.000	43792			

图161 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-165-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:29:20
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	280806	78.997	33976	1112	1.166	--
2	2.660	74656	21.003	9739	2824	0.999	4.275
总计		355463	100.000	43715			

图162 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-166-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:33:13
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	290723	80.919	35240	1115	1.166	--
2	2.661	68554	19.081	8928	2821	1.001	4.275
总计		359276	100.000	44169			

图163 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-167-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:37:05
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	292885	79.734	35619	1117	1.158	--
2	2.660	74441	20.266	9712	2824	0.997	4.279
总计		367326	100.000	45331			

图164 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-168-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:40:58
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	290493	79.901	35101	1106	1.166	--
2	2.659	73073	20.099	9520	2826	1.003	4.275
总计		363566	100.000	44621			

图165 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-169-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:44:51
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:22:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.773	299138	81.087	36348	1113	1.161	--
2	2.657	69770	18.913	9119	2820	1.005	4.284
总计		368908	100.000	45467			

图166 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-170-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:48:44
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	282650	80.219	33549	1060	1.181	--
2	2.659	69697	19.781	9103	2828	1.002	4.256
总计		352347	100.000	42653			

图167 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-171-3 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:52:37
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	282295	80.180	33490	1060	1.182	--
2	2.660	69781	19.820	9097	2822	1.004	4.254
总计		352077	100.000	42587			

图168 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-172-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:56:31
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-173-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:00:24
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	282784	80.012	33557	1057	1.181	--
2	2.659	70641	19.988	9172	2816	1.000	4.249
总计		353425	100.000	42729			

图170 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-174-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:04:18
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.771	282235	80.167	33483	1062	1.184	--
2	2.658	69822	19.833	9106	2818	1.005	4.250
总计		352057	100.000	42589			

图171 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-175-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:08:13
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	279759	80.151	33211	1063	1.184	--
2	2.660	69281	19.849	9045	2829	1.000	4.256
总计		349040	100.000	42256			

图172 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-176-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:12:08
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	281270	80.155	33311	1058	1.184	--
2	2.658	69636	19.845	9078	2812	1.001	4.247
总计		350906	100.000	42388			

图173 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-177-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:16:01
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.766	282716	80.137	33427	1048	1.185	--
2	2.655	70077	19.863	9149	2807	1.003	4.249
总计		352793	100.000	42576			

图174 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-178-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:19:55
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	272119	84.577	32710	1087	1.164	--
2	2.661	49621	15.423	6509	2844	0.998	4.269
总计		321740	100.000	39220			

图175 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-179-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:23:47
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.773	270030	84.868	32516	1095	1.173	--
2	2.659	48148	15.132	6313	2837	1.001	4.279
总计		318178	100.000	38829			

图176 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-180-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:27:40
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	266520	83.516	32173	1089	1.162	--
2	2.659	52605	16.484	6900	2844	1.005	4.267
总计		319125	100.000	39073			

图177 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-181-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:31:34
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	274493	84.216	33191	1103	1.158	--
2	2.658	51447	15.784	6746	2845	0.994	4.270
总计		325940	100.000	39937			

图178 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-182-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:35:26
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	246288	81.873	29845	1096	1.165	--
2	2.657	54528	18.127	7113	2806	1.005	4.257
总计		300815	100.000	36958			

图179 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-183-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:39:19
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	244789	80.690	29556	1085	1.164	--
2	2.657	58579	19.310	7662	2828	0.996	4.264
总计		303368	100.000	37218			

图180 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-184-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:43:12
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.773	295745	82.969	35570	1081	1.163	--
2	2.658	60706	17.031	7937	2831	1.002	4.258
总计		356451	100.000	43507			

图181 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-185-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:47:04
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	284840	82.680	34422	1106	1.168	--
2	2.659	59668	17.320	7790	2829	1.001	4.265
总计		344508	100.000	42212			

图182 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-186-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:50:57
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	297335	82.712	35889	1095	1.161	--
2	2.660	62147	17.288	8159	2838	1.001	4.266
总计		359482	100.000	44048			

图183 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-187-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:54:51
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	293069	82.283	35584	1114	1.157	--
2	2.659	63105	17.717	8210	2830	0.999	4.278
总计		356173	100.000	43793			

图184 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-188-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:58:44
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:23:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	295990	82.385	35702	1098	1.161	--
2	2.660	63286	17.615	8286	2845	0.999	4.271
总计		359276	100.000	43988			

图185 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-189-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:02:36
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	306113	81.472	37074	1102	1.158	--
2	2.660	69615	18.528	9076	2830	0.992	4.278
总计		375728	100.000	46151			

图186 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-190-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:06:29
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	291615	81.812	35088	1097	1.171	--
2	2.659	64830	18.188	8422	2825	0.998	4.270
总计		356445	100.000	43510			

图187 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-191-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:10:23
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	287736	81.602	34594	1092	1.170	--
2	2.660	64872	18.398	8460	2817	1.003	4.258
总计		352608	100.000	43054			

图188 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-192-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:14:16
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	295340	82.112	35689	1102	1.170	--
2	2.659	64339	17.888	8415	2837	1.005	4.276
总计		359680	100.000	44104			

图189 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-193-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:18:09
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	292509	82.006	35128	1089	1.168	--
2	2.659	64182	17.994	8365	2825	1.003	4.261
总计		356690	100.000	43493			

图190 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-194-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:22:03
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	296779	81.234	35642	1089	1.164	--
2	2.660	68558	18.766	8970	2833	1.002	4.261
总计		365337	100.000	44611			

图191 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-195-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:25:55
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	304688	81.246	36723	1109	1.169	--
2	2.661	70331	18.754	9197	2840	1.002	4.283
总计		375019	100.000	45919			

图192 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-196-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:29:50
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	289003	81.281	34651	1086	1.171	--
2	2.659	66556	18.719	8681	2828	1.004	4.260
总计		355559	100.000	43333			

图193 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-197-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:33:43
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	287176	81.526	34394	1089	1.169	--
2	2.660	65075	18.474	8529	2845	1.002	4.269
总计		352252	100.000	42924			

图194 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-198-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:37:36
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	297809	81.434	36059	1115	1.167	--
2	2.660	67897	18.566	8847	2823	1.003	4.276
总计		365707	100.000	44906			

图195 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-199-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:41:31
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	290036	82.357	34996	1103	1.168	--
2	2.659	62132	17.643	8088	2819	1.000	4.267
总计		352168	100.000	43084			

图196 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-200-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:45:25
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	295822	80.635	35516	1090	1.170	--
2	2.660	71042	19.365	9252	2813	1.002	4.257
总计		366864	100.000	44767			

图197 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-201-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:49:17
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	296771	80.766	35909	1114	1.168	--
2	2.660	70675	19.234	9233	2823	1.006	4.276
总计		367446	100.000	45142			

图198 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-202-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:53:11
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	287189	81.394	34871	1122	1.171	--
2	2.660	65649	18.606	8572	2824	1.001	4.285
总计		352838	100.000	43443			

图199 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-203-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:57:06
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	287386	80.965	34584	1097	1.171	--
2	2.660	67564	19.035	8796	2821	1.002	4.270
总计		354950	100.000	43381			

图200 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-204-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:00:59
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	295297	81.174	35452	1098	1.172	--
2	2.660	68484	18.826	8933	2815	1.004	4.264
总计		363781	100.000	44385			

图201 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-205-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:04:53
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	288094	81.479	34539	1090	1.172	--
2	2.660	65488	18.521	8567	2824	1.005	4.258
总计		353582	100.000	43106			

图202 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-206-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:08:46
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	294643	80.725	35456	1101	1.170	--
2	2.662	70352	19.275	9212	2828	1.001	4.270
总计		364995	100.000	44668			

图203 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-207-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:12:40
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:24:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	295864	81.422	35743	1110	1.170	--
2	2.661	67509	18.578	8791	2823	0.998	4.275
总计		363373	100.000	44534			

图204 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-208-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:16:34
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.773	287018	80.451	34397	1077	1.170	--
2	2.660	69744	19.549	9070	2824	1.000	4.261
总计		356762	100.000	43468			

图205 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-209-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:20:29
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	283048	81.211	34050	1103	1.173	--
2	2.660	65487	18.789	8538	2813	0.999	4.267
总计		348535	100.000	42588			

图206 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-210-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:24:23
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	294474	81.346	35431	1098	1.169	--
2	2.661	67530	18.654	8853	2836	1.003	4.276
总计		362004	100.000	44284			

图207 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-211-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:28:15
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.772	286457	81.456	34525	1092	1.172	--
2	2.656	65212	18.544	8514	2826	1.003	4.269
总计		351669	100.000	43038			

图208 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-212-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:32:09
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	288691	80.515	34715	1095	1.172	--
2	2.663	69866	19.485	9105	2818	0.999	4.260
总计		358556	100.000	43820			

图209 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-213-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:36:03
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.779	292502	79.984	35396	1105	1.165	--
2	2.663	73196	20.016	9545	2824	1.001	4.269
总计		365698	100.000	44941			

图210 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-214-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:39:58
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	285052	80.488	34183	1090	1.175	--
2	2.660	69103	19.512	9014	2835	1.004	4.264
总计		354155	100.000	43197			

图211 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-215-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:43:51
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.775	280693	80.420	33628	1082	1.171	--
2	2.661	68339	19.580	8929	2833	0.999	4.262
总计		349031	100.000	42557			

图212 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-216-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:47:45
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	291683	81.016	35557	1127	1.164	--
2	2.660	68346	18.984	8923	2836	1.000	4.287
总计		360029	100.000	44480			

图213 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-217-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:51:39
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	282840	81.032	33904	1085	1.167	--
2	2.661	66206	18.968	8626	2818	0.998	4.248
总计		349046	100.000	42530			

图214 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-218-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:55:34
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	293045	79.993	35365	1101	1.163	--
2	2.661	73293	20.007	9590	2843	1.002	4.270
总计		366338	100.000	44955			

图215 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-219-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:59:27
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	293133	79.647	35515	1115	1.171	--
2	2.659	74907	20.353	9759	2818	0.998	4.270
总计		368040	100.000	45274			

图216 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-220-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:03:22
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	283308	80.762	33998	1098	1.174	--
2	2.661	67485	19.238	8817	2822	1.001	4.269
总计		350793	100.000	42815			

图217 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-221-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:07:16
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.774	282384	80.530	33853	1081	1.167	--
2	2.661	68271	19.470	8914	2828	1.000	4.264
总计		350655	100.000	42768			

图218 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-222-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:11:09
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.776	289923	80.704	34732	1086	1.167	--
2	2.662	69318	19.296	9048	2828	1.000	4.261
总计		359241	100.000	43781			

图219 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-223-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:15:04
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.779	285144	80.970	35093	1152	1.161	--
2	2.660	67015	19.030	8749	2828	1.003	4.303
总计		352159	100.000	43842			

图220 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-224-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:18:58
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	288639	80.141	34727	1099	1.169	--
2	2.662	71526	19.859	9334	2821	0.999	4.267
总计		360166	100.000	44061			

图221 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-225-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:22:51
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.777	295040	79.957	35596	1112	1.175	--
2	2.663	73958	20.043	9643	2830	1.003	4.287
总计		368999	100.000	45239			

图222 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-226-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:26:46
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	283271	80.221	33391	1049	1.186	--
2	2.658	69841	19.779	9152	2854	0.998	4.251
总计		353113	100.000	42543			

图223 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-24/31-227-3 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-lf100z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx280.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:30:40
处理时间 (V3): 2026/05/28 16:25:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.770	282073	80.067	33260	1048	1.189	--
2	2.660	70223	19.933	9117	2802	0.997	4.242
总计		352296	100.000	42377			

图224 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2