




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-268-4 - zzp-rcd-pH4.5jz-jf75z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 17:06:07	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V4)	: 2026/06/05 08:55:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




# SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min  
 柱温 : 40°C 波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 10-9/10-269-4 - zzp-rcd-pH4.5jz-jf75z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb  
 样品瓶号 : 2-18 版本号:6.115  
 进样体积 : 10μl 实验者:xiexinhui  
 进样时间 : 2026/06/04 17:09:32 处理者:xiexinhui  
 处理时间 (V4) : 2026/06/05 08:55:27  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	61621	100.000	13396	1520	1.261	--
总计		61621	100.000	13396			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min  
 柱温 : 40°C 波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 10-9/10-270-3 - zzp-rcd-pH4.5jz-jf75z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb  
 样品瓶号 : 2-18 版本号:6.115  
 进样体积 : 10μl 实验者:xiexinhui  
 进样时间 : 2026/06/04 17:12:56 处理者:xiexinhui  
 处理时间 (V3) : 2026/06/05 08:55:30  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	61691	100.000	13402	1520	1.265	--
总计		61691	100.000	13402			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-271-3 - zzp-rcd-pH4.5jz-jf75z-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 17:16:20	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V3)	: 2026/06/05 08:55:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	61740	100.000	13409	1520	1.266	--
总计		61740	100.000	13409			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min  
 柱温 : 40°C 波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 10-9/10-272-2 - zzp-rcd-pH4.5jz-jf75z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb  
 样品瓶号 : 2-18 版本号:6.115  
 进样体积 : 10μl 实验者:xiexinhui  
 进样时间 : 2026/06/04 17:19:44 处理者:xiexinhui  
 处理时间 (V2) : 2026/06/05 08:55:34  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	61599	100.000	13391	1520	1.265	--
总计		61599	100.000	13391			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min  
 柱温 : 40°C 波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 10-9/10-273-2 - zzp-rcd-pH4.5jz-jf75z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb  
 样品瓶号 : 2-18 版本号:6.115  
 进样体积 : 10μl 实验者:xiexinhui  
 进样时间 : 2026/06/04 17:23:08 处理者:xiexinhui  
 处理时间 (V2) : 2026/06/05 08:55:37  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	61781	100.000	13422	1521	1.263	--
总计		61781	100.000	13422			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-274-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-jf75z-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 17:26:32	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:55:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	65454	100.000	14225	1529	1.271	--
总计		65454	100.000	14225			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-275-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-jf75z-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 10µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 17:29:55	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:55:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	65364	100.000	14216	1525	1.259	--
总计		65364	100.000	14216			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-276-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-jf75z-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 17:33:17	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:55:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	65988	100.000	14419	1521	1.256	--
总计		65988	100.000	14419			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-277-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-jf75z-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 17:36:40	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:55:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	65969	100.000	14404	1519	1.255	--
总计		65969	100.000	14404			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-278-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-jf75z-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 17:40:04	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:55:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	63986	100.000	13983	1521	1.254	--
总计		63986	100.000	13983			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-279-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-jf75z-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 10µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 17:43:26	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:55:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	63968	100.000	13995	1524	1.253	--
总计		63968	100.000	13995			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-280-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-jf75z-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 17:46:50	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:55:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	64132	100.000	14036	1520	1.252	--
总计		64132	100.000	14036			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-281-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-jf75z-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 17:50:13	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:55:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	64089	100.000	14021	1520	1.253	--
总计		64089	100.000	14021			

## 〈样品信息〉

色谱柱 : LP-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 10-9/10-282-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-jf75z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb  
 样品瓶号 : 2-37  
 进样体积 : 10 $\mu$ l 版本号:6.115  
 进样时间 : 2026/06/04 17:53:37 实验者:xiexinhui  
 处理时间(V2) : 2026/06/05 08:55:59 处理者:xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	65980	100.000	14373	1521	1.251	--
总计		65980	100.000	14373			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-283-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-jf75z-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 17:56:59	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:56:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	66030	100.000	14399	1521	1.252	--
总计		66030	100.000	14399			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-284-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-jf75z-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 18:00:22	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:56:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	66999	100.000	14597	1534	1.264	--
总计		66999	100.000	14597			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-285-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-jf75z-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 18:03:46	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:56:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	67287	100.000	14621	1530	1.265	--
总计		67287	100.000	14621			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-286-2 - zzp-rcd-pH4.5jz-jf75z-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 18:07:09	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:56:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	61766	100.000	13460	1526	1.263	--
总计		61766	100.000	13460			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min  
 柱温 : 40°C 波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 10-9/10-287-2 - zzp-rcd-pH4.5jz-jf75z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb  
 样品瓶号 : 2-27 版本号:6.115  
 进样体积 : 10μl 实验者:xiexinhui  
 进样时间 : 2026/06/04 18:10:33 处理者:xiexinhui  
 处理时间 (V2) : 2026/06/05 08:56:11  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	61858	100.000	13472	1523	1.263	--
总计		61858	100.000	13472			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-288-2 - zzp-rcd-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 18:13:57	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:56:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min  
 柱温 : 40°C 波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 10-9/10-289-2 - zzp-rcd-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb  
 样品瓶号 : 2-18 版本号:6.115  
 进样体积 : 10μl 实验者:xiexinhui  
 进样时间 : 2026/06/04 18:17:22 处理者:xiexinhui  
 处理时间 (V2) : 2026/06/05 08:56:16  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	61598	100.000	13433	1524	1.262	--
总计		61598	100.000	13433			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min  
 柱温 : 40°C 波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 10-9/10-290-2 - zzp-rcd-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb  
 样品瓶号 : 2-18 版本号:6.115  
 进样体积 : 10μl 实验者:xiexinhui  
 进样时间 : 2026/06/04 18:20:45 处理者:xiexinhui  
 处理时间 (V2) : 2026/06/05 08:56:19  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	61641	100.000	13430	1522	1.264	--
总计		61641	100.000	13430			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-291-2 - zzp-rcd-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 18:24:10	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:56:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	61668	100.000	13402	1519	1.266	--
总计		61668	100.000	13402			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-292-2 - zzp-rcd-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 18:27:34	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:56:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	61725	100.000	13434	1521	1.264	--
总计		61725	100.000	13434			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min  
 柱温 : 40°C 波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 10-9/10-293-2 - zzp-rcd-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb  
 样品瓶号 : 2-18 版本号:6.115  
 进样体积 : 10μl 实验者:xiexinhui  
 进样时间 : 2026/06/04 18:30:58 处理者:xiexinhui  
 处理时间 (V2) : 2026/06/05 08:56:26  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	61761	100.000	13421	1518	1.265	--
总计		61761	100.000	13421			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-294-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-lf100z-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 18:34:21	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:56:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	63174	100.000	13743	1529	1.263	--
总计		63174	100.000	13743			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-295-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-lf100z-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 18:37:45	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:56:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	63050	100.000	13712	1522	1.260	--
总计		63050	100.000	13712			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-296-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-lf100z-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 18:41:09	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:56:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	64864	100.000	14155	1522	1.256	--
总计		64864	100.000	14155			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-297-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-lf100z-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 18:44:31	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:56:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	64942	100.000	14175	1522	1.260	--
总计		64942	100.000	14175			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-298-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-lf100z-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 10µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 18:47:55	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:56:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	63875	100.000	13998	1531	1.249	--
总计		63875	100.000	13998			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-299-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-lf100z-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 18:51:19	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:56:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	63837	100.000	14003	1536	1.248	--
总计		63837	100.000	14003			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-300-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-lf100z-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 18:54:42	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:56:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	63183	100.000	13872	1532	1.250	--
总计		63183	100.000	13872			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-301-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-lf100z-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 18:58:05	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:56:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	63213	100.000	13876	1530	1.250	--
总计		63213	100.000	13876			

## 〈样品信息〉

色谱柱 : LP-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温 : 40 $^{\circ}$ C 波长:250nm  
数据文件名: RC\$SMF-227 - 10-9/10-302-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-lf100z-P5-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb  
样品瓶号 : 2-39  
进样体积 : 10 $\mu$ l 版本号:6.115  
进样时间 : 2026/06/04 19:01:27 实验者:xiexinhui  
处理时间(V2) : 2026/06/05 08:56:48 处理者:xiexinhui  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

## 〈色谱图〉

mV



## 〈峰表〉

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	62083	100.000	13646	1527	1.251	--
总计		62083	100.000	13646			




# SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 10-9/10-303-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-lf100z-P5-2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb	
样品瓶号 : 2-39	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiexinhui
进样时间 : 2026/06/04 19:04:51	处理者:xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/06/05 08:56:51	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	62007	100.000	13655	1531	1.250	--
总计		62007	100.000	13655			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-304-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-lf100z-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 19:08:13	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:56:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	64554	100.000	14189	1537	1.249	--
总计		64554	100.000	14189			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-305-2 - zzp-2026051421-rcd-pH4.5jz-lf100z-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 19:11:36	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:56:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	64525	100.000	14200	1537	1.251	--
总计		64525	100.000	14200			




# SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 10-9/10-306-2 - zzp-rcd-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb	
样品瓶号 : 2-27	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiexinhui
进样时间 : 2026/06/04 19:15:00	处理者:xiexinhui
处理时间 (V2) : 2026/06/05 08:56:58	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	61718	100.000	13522	1532	1.263	--
总计		61718	100.000	13522			




# SMF-227

## <样品信息>

色谱柱	: LP-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 250nm
数据文件名	: RC\$SMF-227 - 10-9/10-307-2 - zzp-rcd-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX259-fn.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-227 - SMF-227-20260604-FX259.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 10μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2026/06/04 19:18:24	处理者	: xiexinhui
处理时间 (V2)	: 2026/06/05 08:57:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX259)		

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	61843	100.000	13459	1516	1.263	--
总计		61843	100.000	13459			