




SMF-4115

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温:30°C	波长: 272nm
数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-276-2 - cbzj-rcd-JX-tj.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb	
样品瓶号: 1-36	版本号: 6.115
进样体积: 20 µl	实验者: wangdan
进样时间: 2026/04/09 12:10:18	处理者: wangdan
处理时间(V2): 2026/04/09 13:23:30	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-4115

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 272nm
 数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-277-2 - cbzj-rcd-JX-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb
 样品瓶号: 1-45
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/04/09 12:13:11 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/04/09 13:23:33 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	99634	26.893	18366	1129	1.339	--
2	1.990	270848	73.107	35249	1665	1.235	4.978
总计		370482	100.000	53614			




SMF-4115

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 272nm
 数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-278-2 - cbzj-rcd-JX-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb
 样品瓶号: 1-45
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/04/09 12:16:05 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/04/09 13:23:36 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	101741	27.267	18767	1130	1.339	--
2	1.990	271383	72.733	35272	1662	1.236	4.975
总计		373124	100.000	54040			




SMF-4115

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温:30°C	波长: 272nm
数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-279-2 - cbzj-rcd-JX-dz1-3.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb	
样品瓶号: 1-45	版本号: 6.115
进样体积: 20 µl	实验者: wangdan
进样时间: 2026/04/09 12:18:59	处理者: wangdan
处理时间(V2): 2026/04/09 13:23:39	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	101616	27.275	18705	1130	1.341	--
2	1.989	270952	72.725	35313	1665	1.235	4.974
总计		372567	100.000	54018			




SMF-4115

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C	波长: 272nm
数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-280-2 - cbzj-rcd-JX-dz1-4.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb	
样品瓶号: 1-45	版本号: 6.115
进样体积: 20 μl	实验者: wangdan
进样时间: 2026/04/09 12:21:53	处理者: wangdan
处理时间(V2): 2026/04/09 13:23:42	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	101458	27.249	18714	1131	1.338	--
2	1.989	270877	72.751	35315	1666	1.234	4.976
总计		372335	100.000	54029			




SMF-4115

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C	波长: 272nm
数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-281-2 - cbzj-rcd-JX-dz1-5.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb	
样品瓶号: 1-45	版本号: 6.115
进样体积: 20 µl	实验者: wangdan
进样时间: 2026/04/09 12:24:47	处理者: wangdan
处理时间(V2): 2026/04/09 13:23:45	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	100975	27.179	18647	1131	1.336	--
2	1.991	270548	72.821	35264	1671	1.235	4.984
总计		371522	100.000	53911			

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-282-2 - cbzj-GA4705p-rcd-JX-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2026/04/09 12:27:41

处理时间(V2): 2026/04/09 13:23:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min

波 长: 272nm


版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	89044	25.895	16813	1185	1.349	--
2	2.028	254827	74.105	37345	2240	1.249	5.644
总计		343871	100.000	54158			

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-283-2 - cbzj-GA4705p-rcd-JX-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2026/04/09 12:30:34

处理时间(V2): 2026/04/09 13:23:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min

波 长: 272nm


版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	90337	25.902	17117	1199	1.347	--
2	2.027	258428	74.098	37850	2243	1.253	5.651
总计		348765	100.000	54967			




SMF-4115

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 272nm
 数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-284-2 - cbzj-GA4705p-rcd-JX-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/04/09 12:33:27 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/04/09 13:23:53 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	93012	26.277	17551	1189	1.351	--
2	2.027	260954	73.723	38154	2241	1.253	5.642
总计		353967	100.000	55705			

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-285-2 - cbzj-GA4705p-rcd-JX-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2026/04/09 12:36:20

处理时间(V2): 2026/04/09 13:23:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min

波 长: 272nm


版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	92448	26.141	17428	1181	1.343	--
2	2.026	261202	73.859	38216	2249	1.251	5.638
总计		353650	100.000	55645			

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-286-2 - cbzj-GA4705p-rcd-JX-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2026/04/09 12:39:12

处理时间(V2): 2026/04/09 13:23:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min

波 长: 272nm


版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	95582	26.089	18306	1228	1.354	--
2	2.027	270787	73.911	39578	2248	1.257	5.683
总计		366369	100.000	57884			




SMF-4115

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 272nm
 数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-287-2 - cbzj-GA4705p-rcd-JX-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/04/09 12:42:05 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/04/09 13:24:02 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	88338	25.870	16605	1178	1.345	--
2	2.025	253129	74.130	37074	2246	1.253	5.636
总计		341467	100.000	53679			




SMF-4115

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 272nm
 数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-288-2 - cbzj-FA4456p-rcd-JX-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/04/09 12:44:58 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/04/09 13:24:05 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	90545	26.849	17142	1195	1.350	--
2	2.023	246689	73.151	36240	2241	1.244	5.631
总计		337234	100.000	53382			




SMF-4115

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5µm) 流 速: 1.0ml/min
 柱温: 30°C 波 长: 272nm
 数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-289-2 - cbzj-FA4456p-rcd-JX-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/04/09 12:47:52 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/04/09 13:24:08 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	90276	26.341	17148	1201	1.350	--
2	2.023	252447	73.659	37093	2245	1.250	5.639
总计		342723	100.000	54242			

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-290-2 - cbzj-FA4456p-rcd-JX-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2026/04/09 12:50:45

处理时间(V2): 2026/04/09 13:24:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min

波 长: 272nm


版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	91641	26.263	17295	1185	1.348	--
2	2.023	257300	73.737	37866	2251	1.249	5.630
总计		348941	100.000	55161			

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-291-2 - cbzj-FA4456p-rcd-JX-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/09 12:53:39

处理时间(V2): 2026/04/09 13:24:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流速: 1.0ml/min

波长: 272nm


版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	92199	26.461	17403	1187	1.351	--
2	2.023	256229	73.539	37740	2252	1.253	5.634
总计		348428	100.000	55143			




SMF-4115

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 272nm
 数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-292-2 - cbzj-FA4456p-rcd-JX-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/04/09 12:56:32 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/04/09 13:24:17 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	92392	26.588	17454	1188	1.351	--
2	2.024	255105	73.412	37576	2261	1.251	5.642
总计		347497	100.000	55030			




SMF-4115

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 272nm
 数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-293-2 - cbzj-FA4456p-rcd-JX-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2026/04/09 12:59:25 实验者: wangdan
 处理时间(V2): 2026/04/09 13:24:20 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	95915	26.775	18163	1197	1.347	--
2	2.020	262305	73.225	38691	2257	1.252	5.633
总计		358220	100.000	56854			




SMF-4115

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C	波长: 272nm
数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-294-2 - cbzj-rcd-JX-dz2-1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb	
样品瓶号: 1-54	版本号: 6.115
进样体积: 20 μl	实验者: wangdan
进样时间: 2026/04/09 13:02:20	处理者: wangdan
处理时间(V2): 2026/04/09 13:24:22	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	96275	26.176	17762	1132	1.338	--
2	1.979	271519	73.824	35552	1667	1.235	4.938
总计		367794	100.000	53314			

<样品信息>

色谱柱: XB-CN(50mm*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$SMF-4115 - 0-3/18-295-2 - cbzj-rcd-JX-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4115 - SMF-4115-RCQX-Fx267.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4115 - 20260409-rcd-Fx267.lcb

样品瓶号: 1-54

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2026/04/09 13:05:14

处理时间(V2): 2026/04/09 13:24:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX267)

流 速: 1.0ml/min

波 长: 272nm


版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 272nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	96417	26.242	17772	1132	1.338	--
2	1.979	270995	73.758	35543	1669	1.235	4.938
总计		367413	100.000	53315			